

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в Федеральном государственном бюджетном учреждении
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Хирургическое отделение опухолей головы и шеи					
414 Медицинская сестра перевязочной	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
Дневной стационар хирургического торакального отделения					
415 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
416 Врач-онколог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			

1	2	3	4	5	6
417 Медицинская сестра палат- ная (постовая)	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору			
		Снижение тяжести тру- дового процесса			
Хирургическое отделение абдоминальной онкологии					
418 Медицинская сестра перевя- зочной	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору			
		Снижение тяжести тру- дового процесса			
Отделение анестезиологии-реанимации					
419 Врач-стажер	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору			
		Снижение тяжести тру- дового процесса			

1	2	3	4	5	6
Приемное отделение					
17	Санитарка	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору		
498	Врач-детский онколог	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p>	Снижение вредности по биологическому фактору		
18	Врач-онколог	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p>	Снижение вредности по биологическому фактору		
20	Медицинская сестра процедурной	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору		
21	Врач-терапевт	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p>	Снижение вредности по биологическому фактору		

1	2	3	4	5	6
22A Медицинская сестра прием-ного отделения	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
499A Медицинская сестра прием-ного отделения	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
Дневной стационар отделения краткосрочной химиотерапии					
422 Медицинская сестра процес-турной	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредности по биологическому фактору Снижение тяжести трудового процесса			
Операционный блок					
423 Заведующий операционным блоком-врач-онколог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредности по биологическому фактору Снижение тяжести трудового процесса			

1	2	3	4	5	6	
424	Врач-онколог	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору			
425	Врач-хирург	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору			
Центральная стерилизационная						
28	Санитарка	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
29	Медицинская сестра стерилизационной	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
Отделение радиотерапии						
410A	Врач-радиотерапевт	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			

1	2	3	4	5	6
426A	Врач-радиотерапевт	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
239A	Медицинский физик	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
411A	Медицинский физик	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
427	Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
Дневной стационар отделения радиотерапии					
412	Врач-радиотерапевт	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		

1	2	3	4	5	6
428A Медицинская сестра процедурной	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
429A Медицинская сестра процедурной	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии					
32 Врач анестезиолог-реаниматолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредности по биологическому фактору			
500 Врач анестезиолог-реаниматолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение вредности по биологическому фактору			

1	2	3	4	5	6
33A Медицинская сестра перевязочной	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
501A Медицинская сестра перевязочной	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
35 Заведующий отделением-врач-гематолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
36 Врач-трансфузиолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			

1	2	3	4	5	6
Детское онкологическое отделение					
431	Врач-гематолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
15	Врач-психотерапевт	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
Детское гематологическое отделение					
433	Заведующий отделением-врач-гематолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения					
434	Заведующий отделением-врач по рентгэндоваскулярным диагностике и лечению	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса		

1	2	3	4	5	6
Клинико-диагностическое отделение					
435	Медицинская сестра перевязочной	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору		
			Снижение тяжести трудового процесса		
Детский дневной стационар клинико-диагностического отделения					
436	Медицинская сестра	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору		
			Снижение тяжести трудового процесса		
Отделение радионуклидной диагностики					
437	Рентгенолаборант	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
Отделение реабилитации					
438	Медицинский брат по массажу	<p>С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	Снижение вредности по биологическому фактору		
			Снижение тяжести трудового процесса		

1	2	3	4	5	6
Лаборатория молекулярно-генетической диагностики					
441	Санитарка	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса		
Лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий					
442	Санитарка	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса		
443	Медицинская сестра	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
444	Заведующий лабораторией-врач-акушер-гинеколог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
Научный отдел онкоиммунологии					
86	Лаборант-исследователь	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		

1		2	3	4	5	6
507	Лаборант-исследователь	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
508	Лаборант-исследователь	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
509	Лаборант-исследователь	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
510	Лаборант-исследователь	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
Научное отделение анестезиологии, реаниматологии и алгологии						
478	Лаборант-исследователь	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
Амбулаторное отделение №1						
83	Врач-эндокринолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			

1	2	3	4	5	6
493	Врач-диетолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
84	Врач-гастроэнтеролог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
Дневной стационар амбулаторного отделения №1					
494	Врач-онколог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
432	Медицинская сестра процедурной	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса		
Научная лаборатория канцерогенеза и старения					
502	Старший научный сотрудник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса		
		Уменьшить время работы с микроскопом.	Снижение напряженности трудового процесса		

1	2	3	4	5	6
506 Старший научный сотрудник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда" рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Уменьшить время работы с микроскопом.	Снижение напряженности трудового процесса			
239 Научный сотрудник	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			
Отделение лучевой диагностики					
511 Врач-рентгенолог	С целью снижения вредности биологического фактора: обеспечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; установить проводить текущую и заключительную дезинфекции помещений; обеспечить: персональную респираторную защиту работников, антисептическую обработку рук; применение средств индивидуальной защиты, постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья (медосмотры), вакцинация	Снижение вредности по биологическому фактору			

Дата составления: 18.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

25.11.2021

Заместитель директора по общим во-

просам

(должность)

Киричук С. В.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

(должность)

Казакова О. В.

Ф.И.О.

24.11.2021

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

Игнатьева И. В.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Врач-эпидемиолог

(должность)

Игнатьева О. К.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

учреждения

(должность)

Голованов С. Г.

(Ф.И.О.)

24.11.2021

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4295

(№ в реестре экспертов)

Смирнов А. М.

(Ф.И.О.)

28.10.2021

(дата)